

Tabela nr 1a. Czynności kontrolno-rozpoznawcze i działania pokontrolne organów Państwowej Straży Pożarnej w pierwszej instancji w stosunku do zakładów i zwiększonym i o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Lp	Obowiązki prowadzącego zakład, wynikające z POŚ	Pierwszoinstancyjne działania analityczne, kontrolno-rozpoznawcze i ćwiczenia organów PSP, podstawy prawne działań organów		Działania porządkowe i nakazowo-egzekucyjne organu – (warianty działania) i podstawy prawne tych działań	
		3	4	5	6
1	2	KP(M) PSP	KW PSP*	KP(M) PSP	KW PSP**
1.	<p>Zgłoszenie ZZR (art. 250 POŚ) przez prowadzącego zakład właściwemu KP(M) PSP, zawierające:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) oznaczenie prowadzącego zakład oraz kierującego zakładem, ich adresy zamieszkania lub siedziby; przez kierującego zakładem rozumie się osobę zarządzającą zakładem w imieniu prowadzącego zakład; 2) adres zakładu; 3) adres strony internetowej zakładu, 4) informację o tytule prawnym; 5) prowadzonej lub planowanej działalności zakładu lub instalacji; 6) rodzaj instalacji i istniejące systemy zabezpieczeń; 7) rodzaj, kategorię i ilość oraz charakterystykę fizykochemiczną, pożarową i toksyczną substancji niebezpiecznej, w tym składowanej substancji niebezpiecznej; 8) charakterystykę terenu w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem czynników mogących przyczynić się do zwiększenia zagrożenia awarią przemysłową lub pogłębienia jej skutków. 	<p>Czynności kontrolno-rozpoznawcze w trybie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy o PSP (zgłoszenie ZZR) oraz art. 269 POŚ – co najmniej raz w roku.</p> <p>W czasie czynności ustala się m.in. spełnienie wymogów bezpieczeństwa, a w szczególności, czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) podjęto środki zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej; 2) zapewniono wystarczające środki ograniczające skutki awarii przemysłowej w zakładzie i poza jego granicami, uwzględniając skutki transgraniczne; 3) dane zawarte w dokumentach, o 	<p>Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być prowadzone przez KW PSP w związku z czynnościami wyjaśniającymi, mającymi związek z trybem odwoławczym, trybami nadzwyczajnymi (wznowienia postępowania, zmiany bądź uchylenia decyzji, stwierdzenia nieważności decyzji) oraz trybem skargowym.</p>	<p>Decyzja administracyjna na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) art. 104 k.p.a. oraz art. 373 ust. 1 pkt 1 i art. 3 pkt 45 lit.a w związku z naruszeniem art. [...] POŚ, nakazująca usunięcie w określonym terminie stwierdzonych uchybień 2) art. 104 k.p.a. oraz art. 373 ust. 1 pkt 2 i art. 3 pkt 45 lit.a w związku z naruszeniem art. [...] POŚ wstrzymująca uruchomienie albo użytkowanie instalacji z rygiorem natychmiastowej wykonalności (art. 373 ust. 2 POŚ), przy czym określa się termin wstrzymania działalności, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska jej zakończenia (art. 373 ust. 3 POŚ). <p>[...] – podstawę prawną decyzji należy rozszerzyć o odpowiednie przepisy z art. 248-269, których naruszenie stwierdzono po analizie przekazanych dokumentów i/lub przeprowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakładzie. W przypadku stwierdzenia kilku nieprawidłowości o różnym charakterze i o zróżnicowanym</p>	<p>Działanie jako organu II instancji w trybie odwoławczym (na podstawie odwołania)</p>

	<p>Każda istotna zmiana ilości lub rodzaju substancji niebezpiecznej albo jej charakterystyki fizykochemicznej, pożarowej i toksycznej, zmiana technologii lub profilu produkcji oraz zmiana, która mogłaby mieć poważne skutki związane z ryzykiem awarii, w stosunku do danych zawartych w zgłoszeniu, o którym mowa wyżej, powinna zostać zgłoszona właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej w terminie 14 dni przed dniem jej wprowadzenia.</p>	<p>których mowa w ustawie, takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zgłoszenie zakładu, • PZA, • wewnętrzny POR, <p>są rzetelne i odzwierciedlają stan bezpieczeństwa w zakładzie.</p>		<p>ciężarze gatunkowym, wskazane jest wydanie osobnych decyzji administracyjnych</p> <p>Uwaga! W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli wyłącznie nieprawidłowości wynikających z naruszenia przepisów przeciwpożarowych, należy wydać decyzję w trybie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o PSP lub art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PSP</p>	
2	<p>Przedłożenie PZA właściwemu KP(M) PSP oraz WIOŚ co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego części albo w terminie 3 miesięcy od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku (art. 251 POŚ).</p>			<p>Sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej (art. 251 ust. 4 POŚ) w terminie 14 dni od dnia otrzymania programu zapobiegania awariom (Brak sprzeciwu KP(M) PSP w ciągu 14 dni od dnia otrzymania PZA oznacza możliwość uruchomienia zakładu lub jego części).</p>	<p>Działanie jako organu II instancji w trybie odwoławczym (na podstawie odwołania).</p>
2a	<p>Prowadzący ZZR przed dokonaniem zmian w ruchu zakładu mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową jest obowiązany do przeprowadzenia analizy PZA i wprowadzenia, w razie potrzeby, zmian w tym programie. Prowadzący zakład jest obowiązany do przedłożenia KP(M) PSP zmian w PZA oraz do przekazania ich równocześnie do wiadomości WIOŚ (art. 258 POŚ).</p>			<p>Wniosek do sądu rejonowego w trybie art. 17 § 3 k.p.s.w. o zastosowanie sankcji karnej, określonej w art. 354 ust.1. POŚ, w związku z nie dopełnieniem obowiązku, określonego w art. 251 POŚ.</p> <p>Wprowadzenie zmian w ruchu zakładu może nastąpić po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez KP(M) PSP zmian w programie zapobiegania awariom, jeśli w tym terminie organ ten nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, wydanej w trybie art. 258 ust. 3 POŚ.</p> <p>W przypadku wprowadzenia w zakładzie nie zatwierdzonych zmian – wniosek do sądu rejonowego w trybie art. 17 § 3 k.p.s.w. o zastosowanie sankcji karnej, określonej w art. 357 POŚ</p>	

3	<p>Zgłoszenie ZDR (art. 250 POŚ) przez prowadzącego zakład właściwemu KW PSP zawierające:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) oznaczenie prowadzącego zakład oraz kierującego zakładem, ich adresy zamieszkania lub siedziby; przez kierującego zakładem rozumie się osobę zarządzającą zakładem w imieniu prowadzącego zakład; 2) adres zakładu; 3) adres strony internetowej zakładu, 4) informację o tytule prawnym; 5) prowadzonej lub planowanej działalności zakładu lub instalacji; 6) rodzaj instalacji i istniejące systemy zabezpieczeń; 7) rodzaj, kategorię i ilość oraz charakterystykę fizykochemiczną, pożarową i toksyczną substancji niebezpiecznej, w tym składowanej substancji niebezpiecznej; 8) charakterystykę terenu w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem czynników mogących przyczynić się do zwiększenia zagrożenia awarią przemysłową lub pogłębienia jej skutków. <hr/> <p>Każda istotna zmiana ilości lub rodzaju substancji niebezpiecznej albo jej charakterystyki fizykochemicznej, pożarowej i toksycznej, zmiana technologii lub profilu produkcji oraz zmiana, która mogłaby mieć poważne skutki związane z ryzykiem awarii, w stosunku do danych zawartych w zgłoszeniu, o którym mowa wyżej, powinna zostać zgłoszona właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej w terminie 14 dni przed dniem jej wprowadzenia.</p>	<p>Czynności kontrolno-rozpoznawcze w trybie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy o PSP (zgłoszenie ZDR) oraz art. 269 POŚ – co najmniej raz w roku.</p> <p>W czasie czynności ustala się, m.in. spełnienie wymogów bezpieczeństwa, a w szczególności, czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) podjęto środki zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej; 2) zapewniono wystarczające środki ograniczające skutki awarii przemysłowej w zakładzie i poza jego granicami, uwzględniając skutki transgraniczne; 3) dane zawarte w dokumentach, o których mowa w ustawie, takich jak: <ul style="list-style-type: none"> • zgłoszenie zakładu, • system bezpieczeństwa, • PZA, • RoB, • wewnętrzny POR, • informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego POR, <p>są rzetelne i odzwierciedlają stan bezpieczeństwa w zakładzie.</p>	<p>Czynności kontrolno-rozpoznawcze w trybie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy o PSP (zgłoszenie ZDR) – co najmniej raz w roku.</p> <p>W czasie czynności ustala się, m.in., zgodnie z art. 269 POŚ, spełnienie wymogów bezpieczeństwa, a w szczególności czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) podjęto środki zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej; 2) zapewniono wystarczające środki ograniczające skutki awarii przemysłowej w zakładzie i poza jego granicami, uwzględniając skutki transgraniczne; 3) dane zawarte w dokumentach, o których mowa w ustawie, takich jak: <ul style="list-style-type: none"> • zgłoszenie zakładu, • system bezpieczeństwa, • PZA, • RoB, • wewnętrzny POR, • informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego POR, <p>są rzetelne i odzwierciedlają stan bezpieczeństwa w zakładzie</p>	<p>Uwaga!</p> <p>KP(M) PSP nie jest organem właściwym do wydawania decyzji administracyjnych w trybie POŚ w odniesieniu do ZDR</p> <hr/> <p>Uwaga!</p> <p>W razie stwierdzenia w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z naruszenia przepisów przeciwpożarowych KP(M) PSP wydaje decyzję w trybie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o PSP lub art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PSP</p>	<p>Decyzja administracyjna na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) art. 104 k.p.a. oraz art. 373 ust. 1 pkt 1 i art. 3 pkt 45 lit.b w związku z naruszeniem art. [...] POŚ, nakazująca usunięcie w określonym terminie stwierdzonych uchybień lub 2) art. 104 k.p.a. oraz art. 373 ust. 1 pkt 2 i art. 3 pkt 45 lit. b w związku z naruszeniem art. [...] POŚ wstrzymująca uruchomienie albo użytkowanie instalacji z rygiem natychmiastowej wykonalności (art. 373 ust. 2 POŚ), przy czym określa się termin wstrzymania działalności, uwzględniając potrzebę jej bezpiecznego dla środowiska zakończenia (art. 373 ust. 3 POŚ). <p>[...] – podstawę prawną decyzji należy rozszerzyć o odpowiednie przepisy z art. 248-269, których naruszenie stwierdzono po analizie przekazanych dokumentów i/lub przeprowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakładzie. W przypadku stwierdzenia kilku nieprawidłowości o różnym charakterze i o zróżnicowanym ciężarze gatunkowym, wskazane jest wydanie osobnych decyzji administracyjnych.</p> <p>Wniosek do sądu rejonowego w trybie art. 17 § 3 k.p.s.w. o zastosowanie sankcji karnej, określonej w art. 354 ust.1. POŚ, w związku z niedopełnieniem obowiązku, określonego w art. 250 POŚ.</p> <hr/> <p>Działanie jako organu II instancji w trybie odwoławczym (na podstawie odwołania).</p>
---	---	---	--	--	--

4	<p>Przedłożenie programu zapobiegania awariom (PZA) właściwemu KW PSP oraz WIOŚ co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego części albo w terminie 3 miesiące od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku (art. 251 POŚ)</p>			<p>Uwaga! KP(M) PSP nie jest organem właściwym do wydawania decyzji administracyjnych w trybie POŚ w odniesieniu do ZDR</p>	<p>Sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej (art. 251 ust. 4 POŚ) w terminie 14 dni od dnia otrzymania programu zapobiegania awariom</p> <p>(Brak sprzeciwu KW PSP w ciągu 14 dni od dnia otrzymania programu zapobiegania awariom oznacza możliwość uruchomienia zakładu lub jego części)</p> <p>Wniosek do sądu rejonowego w trybie art. 17 § 3 k.p.s.w. o zastosowanie sankcji karnej, określonej w art. 354 ust.1. POŚ, w związku z nie dopełnieniem obowiązku, określonego w art. 251 POŚ</p>
4a	<p>Prowadzący ZDR, przed dokonaniem zmian w ruchu zakładu mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową, jest obowiązany do przeprowadzenia analizy PZA i wprowadzenia, w razie potrzeby, zmian w tym programie. Prowadzący zakład jest obowiązany do przedłożenia KPW PSP zmian w PZA celem ich zatwierdzenia oraz do przekazania ich równocześnie do wiadomości WIOŚ (art. 257 POŚ)</p>				<p>Wprowadzenie zmian w ruchu zakładu może nastąpić po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez KW PSP zmian w programie zapobiegania awariom, jeśli w tym terminie organ ten nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, wydanej w trybie art. 258 ust. 3 POŚ.</p> <p>Uwaga! W przypadku braku PZA lub zmian w PZA, KW PSP wydaje decyzje jak w wariantach nr 1 i 2 w wierszu nr 3 kol. nr 6, z tym, że jako rozszerzenie podstawy prawnej podaje się naruszenie odpowiednich przepisów art. 251 oraz/lub 258 POŚ.</p> <p>W przypadku wprowadzenia w zakładzie nie zatwierdzonych zmian – wniosek do sądu rejonowego w trybie art. 17 § 3 k.p.s.w. o zastosowanie sankcji karnej, określonej w art. 356 POŚ</p>
5	<p>Opracowanie i wdrożenie systemu bezpieczeństwa (art. 252 POŚ)</p>				<p>Decyzje jak w wariantach nr 1 i 2 w wierszu nr 4 kol. nr 6, z tym, że jako rozszerzenie podstawy prawnej podaje się naruszenie odpowiedniego przepisu art. 252 POŚ</p> <p>Wniosek do sądu rejonowego w trybie art. 17 § 3 k.p.s.w. o zastosowanie sankcji karnej, określonej w art. 355 POŚ, w związku z nie dopełnieniem obowiązku, określonego w art. 252 POŚ</p>

6	Opracowanie RoB (art. 253) i przedłożenie (art. 254 ust. 1 POŚ) właściwemu KW PSP oraz WIOŚ co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego części albo w terminie roku od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do ZDR.			-----	<p>Wydanie decyzji administracyjnej w trybie art. 254 ust. 2 POŚ, po uzyskaniu opinii WIOŚ w trybie art. 106 k.p.a.:</p> <p>1) zatwierdzenie RoB lub 2) odmowa zatwierdzenia Rob.</p> <p>W razie rozpoczęcia ruchu zakładu bez zatwierdzonego RoB – wniosek do sądu rejonowego w trybie art. 17 § 3 k.p.s.w. o zastosowanie sankcji karnej, określonej w art. 355 POŚ, dla wykroczenia opisanego w art. 355 pkt 2 POŚ.</p>
6a	Analiza RoB co najmniej raz na 5 lat i wprowadzenie w nim uzasadnionych zmian (art. 256 POŚ).			-----	<p>Jeżeli prowadzący ZDR nie dokonuje zmian w RoB, decyzja w trybie art. 256 ust. 3 POŚ, wzywająca do zmiany raportu o bezpieczeństwie, z wyznaczeniem terminu dokonania zmian.</p> <p>Uwaga! Jeżeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> nie przedłożono RoB na 30 dni przed uruchomieniem ZDR, a ZDR funkcjonuje <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> prowadzący ZDR nie wykonał zmian w RoB w nałożonym przez KW PSP terminie, KW PSP wydaje decyzję administracyjną w trybie art. 104 k.p.a. oraz art. 373 ust. 1 pkt 2 i art. 3 pkt 45 lit.b w związku z naruszeniem art. 253 (lub 256) oraz art. 255 POŚ. <p>W razie braku działań określonych w terminie art. 256 ust. 1 POŚ – wniosek do sądu rejonowego w trybie art. 17 § 3 k.p.s.w. o zastosowanie sankcji karnej, określonej w art. 355 POŚ, dla wykroczenia opisanego w art. 355 pkt 3 POŚ.</p>
7	Grupa ZDR (również sąsiadujące z nimi ZZR i zakłady nie powodujące zagrożenia powstania poważnej awarii przemysłowej)			-----	<p>Decyzja administracyjna w trybie art. 259 POŚ – ustalenie grupy ZZR lub ZDR, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jej skutki.</p> <p>W tej decyzji można zobowiązać prowadzących zakłady, na podstawie art. 259 ust. 2, do:</p> <ul style="list-style-type: none"> wzajemnej wymiany informacji, które pozwolą na uwzględnienie w PZA, RoB i w wewnętrznych

				<p>POR;</p> <ul style="list-style-type: none"> dostarczenia informacji niezbędnych do sporządzenia zewnętrznych POR oraz do opracowywania informacji o zagrożeniach awariami przemysłowymi w ZDR lub w ZZR i przewidywanych środkach bezpieczeństwa.
				<p>W razie niezastosowania się do decyzji – wniosek do sądu rejonowego w trybie art. 17 § 3 k.p.s.w. o zastosowanie sankcji karnej, określonej w art. 358 POŚ (kara grzywny).</p>
8	Sporządzenie wewnętrznego POR dla ZDR (art. 261 ust. 1 pkt 1 POŚ) oraz przedłożenie tego planu KW PSP co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego części albo w terminie roku od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do zakładu o dużym ryzyku (art. 261 ust. 2 POŚ)			<p>W razie niewykonania POR lub zmian w POR w terminach przewidzianych prawem, KW PSP wydaje decyzje jak w wariantach nr 1 lub 2 w wierszu 3 kol. 6, z tym, że jako rozszerzenie podstawy prawnej podaje się naruszenie odpowiednich przepisów art. 261 ust. 1 lub 2 POŚ.</p>
8a	Przeprowadzania analizy i przećwiczenia realizacji wewnętrznego POR co najmniej raz na 3 lata, w celu jego aktualizacji i dokonania w nim uzasadnionych zmian (art. 261 ust. 3 POŚ)	oraz: udział w ćwiczeniach w zakresie realizacji wewnętrznego POR	oraz (opcjonalnie): udział w ćwiczeniach w zakresie realizacji wewnętrznego POR	<p>W razie niewykonania POR – wniosek do sądu rejonowego w trybie art. 17 § 3 k.p.s.w. o zastosowanie sankcji karnej, określonej w art. 355 POŚ, dla wykroczenia opisanego w art. 355 pkt 4 POŚ</p> <p>W razie braku ćwiczeń w ustalonym prawem terminie KW PSP wyznacza prowadzącemu zakład termin przeprowadzenia ćwiczeń – decyzja jak w wariantcie 1 w wierszu 3 kol. 6, z tym, że jako rozszerzenie podstawy prawnej podaje się naruszenie art. 261 ust. 3 POŚ.</p> <p>W razie niewykonania analizy i ćwiczeń POR – wniosek do sądu rejonowego w trybie art. 17 § 3 k.p.s.w. o zastosowanie sankcji karnej, określonej w art. 355 POŚ, dla wykroczenia opisanego w art. 355 pkt 4 POŚ.</p>
8b	Zawiadomienie KW PSP oraz WIOŚ o przeprowadzonej analizie wewnętrznego POR i o jej rezultatach (art. 261 ust. 4 POŚ)			<p>Jeśli prowadzący zakład nie wykonał czynności z art. 261 ust. 4, KW PSP wyznacza prowadzącemu zakład termin jej wykonania – decyzja w trybie opisanym jak w wariantcie 1 w wierszu 3 kol. 6, z tym, że jako</p>

				<p>rozszerzenie podstawy prawnej podaje się naruszenie art. 261 ust. 4 POŚ.</p> <p>W przypadku nieuzasadnionego uchylania się przez prowadzącego zakład od obowiązków nałożonych decyzjami, o których mowa w wierszach 8a i 8b, kol. 6, KW PSP może wydać decyzję jak w wariantie 2 w wierszu 3 kol. 6, z tym, że jako rozszerzenie podstawy prawnej podaje się naruszenie odpowiedniego przepisu art. 261 POŚ.</p>
9	Przedstawienie danych do zewnętrznego POR dla ZDR (art. 261 § 1 pkt 2 POŚ)		<p>oraz:</p> <p>KW PSP jest obowiązany do przeprowadzania analizy i przećwiczenia realizacji zewnętrznego POR co najmniej raz na 3 lata, w celu jego aktualizacji i dokonania w nim ewentualnych zmian (art. 265 ust. 9 POŚ)</p>	<p>-----</p> <p>KW PSP wydaje decyzję na podstawie art. 265 ust. 2 i 3 POŚ, w której określa wysokość kosztów sporządzenia zewnętrznego POR, oraz sposób ich uiszczenia; uzasadnienie decyzji powinno zawierać szczegółowy wykaz wykonanych prac i zestawienie kosztów ich realizacji.</p> <p>Jeśli prowadzący ZDR nie przedstawił danych do POR, KW PSP wyznacza prowadzącemu zakład termin ich przedstawienia – decyzja w trybie opisanym jak w wariantie nr 1 w wierszu nr 3 kol. nr 6, z tym, że jako rozszerzenie podstawy prawnej podaje się naruszenie art. 261 ust. 4 POŚ.</p>
10	Dostarczenie KW PSP oraz WIOŚ wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu, a także do corocznego aktualizowania wykazu, według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do końca stycznia roku następnego (art. 263 POŚ)			<p>-----</p> <p>Jeśli prowadzący ZDR nie dostarczył wykazu, KW PSP wystawia upomnienie a następnie wszczyna postępowanie egzekucyjne (patrz wiersz nr 1 tabela nr 7 – postępowanie egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym).</p> <p>W przypadku nie dostarczenia danych, lub braku ich terminowej aktualizacji – wniosek do sądu rejonowego w trybie art. 17 § 3 k.p.s.w. o zastosowanie sankcji karnej, określonej w art. 355 POŚ, dla wykroczenia opisanego w art. 355 pkt 5 POŚ</p>
11	Pozostałe środki oddziaływania karnego			<p>W razie niewykonania decyzji nakazującej usunięcie w określonym terminie stwierdzonych uchybień lub wstrzymującej uruchomienie albo użytkowanie instalacji, wydanej na podstawie art. 373 ust. 1 POŚ – wniosek do sądu rejonowego w trybie art. 17 § 3 k.p.s.w. o zastosowanie sankcji karnej, określonej w art. 360 POŚ, dla wykroczenia opisanego w art. 360 pkt 4 POŚ.</p> <p>Uwaga! Wnioski o ukaranie do sądu rejonowego, opisane w polach żółtych</p>

	<p>niniejszej tabeli, są niezależne od działań administracyjnych organu (sankcje karne nie zastępują nakazów administracyjnych).</p> <p>Tam, gdzie tego nie określono, sankcja karna, w zależności od treści wniosku organu i od wyroku sądu, może mieć postać aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.</p>
--	---